


# TK 4/6 OG

Morsetto per trasformatore, collegamento a vite, tipo di montaggio: profili speciali, sezione nominale: 4 mm<sup>2</sup>, larghezza: 7,5 mm, colore: arancione

Codice articolo: 1146.3  
Peso del prodotto 0.0238 kg  
Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de collegamento:                                    | Collegamento a vitare |
| Serie:                                                   | TK                    |
| Numero di poli:                                          | 6                     |
| Sezione nominale (mm <sup>2</sup> ):                     | 4                     |
| Corrente nominale (A):                                   | 32                    |
| Tensione nominale (VDC):                                 | 800                   |
| Sezione del filo AWG:                                    | 22 - 10               |
| Sezione conduttore rigido (mm <sup>2</sup> ):            | 0.2 - 6               |
| Sezione conduttore flessibile (mm <sup>2</sup> ):        | 0.2 - 6               |
| Sezione del conduttore con puntalino (mm <sup>2</sup> ): | 0.2 - 4               |
| Materiale:                                               | Poliammide PA6.6      |
| Colore:                                                  | Arancio               |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Filettatura:                    | M3                                 |
| Coppia di serraggio min. (Nm):  | 0.5                                |
| Coppia di serraggio max. (Nm):  | 1                                  |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0                                 |
| Standard di prova UL:           | UL 1059                            |
| Numero di fascicolo UL:         | E95701                             |
| Conforme alla normativa ROHS:   | Sì                                 |
| Conforme alla normativa REACH:  | Sì                                 |
| Produttore:                     | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## DIMENSIONI

|                 |      |
|-----------------|------|
| Lunghezza (mm): | 20.5 |
| Larghezza (mm): | 7.5  |