


# TK 4/5/F BG

Morsetto per trasformatore, collegamento a vite + collegamento a spina piatta, tipo di montaggio: profili speciali, sezione nominale: 4 mm<sup>2</sup>, larghezza: 7,5 mm, colore: beige

Codice articolo: 1155.3

Peso del prodotto 0.0252 kg

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipo de collegamento:** Collegamento a vitare + Collegamento con terminale a lama

**Serie:** TK

**Numero di poli:** 5

**Sezione nominale (mm<sup>2</sup>):** 4

**Corrente nominale (A):** 32

**Tensione nominale (VDC):** 800

**Sezione del filo AWG:** 22 - 10

**Sezione conduttore rigido (mm<sup>2</sup>):** 0.2 - 6

**Sezione conduttore flessibile (mm<sup>2</sup>):** 0.2 - 6


**Sezione del conduttore con puntalino (mm<sup>2</sup>):** 0.2 - 4

**Materiale:** Poliammide PA6.6

**Colore:** Arancio

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Filettatura:</b>	M3
<b>Coppia di serraggio min. (Nm):</b>	0.5
<b>Coppia di serraggio max. (Nm):</b>	1
<b>Connessione faston:</b>	6.3/2 x 2.8 x 0.8
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 1059
<b>Numero di fascicolo UL:</b>	E95701
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Sì
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Sì
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

**DIMENSIONI**



SCHOCH

## DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	27.8
-----------------	------

Larghezza (mm):	7.5
-----------------	-----