

TK 4/6/F BG

Transformatorenklemme, Schraubanschluss + Flachsteckanschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 7,5 mm, Farbe: Beige

Artikelnummer: 1156.3
 Artikelgewicht (kg): 0.03 kg
 VPE: 10




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart:	Schraubanschluss + Flachsteckanschluss
Serie:	TK
Polzahl:	6
Bemessungsquerschnitt (mm²):	4.00
Bemessungsstrom (A):	32
Bemessungsspannung (VDC):	800
Leiterquerschnitt AWG:	22 - 10
Leiterquerschnitt starr (mm²):	0.2 - 6
Leiterquerschnitt flexibel (mm²):	0.2 - 6
Leiterquerschnitt mit Aderendhülse (mm²):	0.2 - 4
Material:	Polyamid PA6.6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	Orange
Gewinde:	M3
Anzugsdrehmoment min. (Nm):	0.50
Anzugsdrehmoment max. (Nm):	1.00
Flachsteckanschluss:	6.3/2 x 2.8 x 0.8
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 1059
UL File Nummer:	E95701
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm):	27.80
Breite (mm):	7.5