

TKS 4/3/F RD

Transformatorenklemme, Schraubanschluss + Flachsteckanschluss, Montageart: Sonderprofile, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 22,5 mm, Farbe: Rot

Artikelnummer: 1227.8
 Artikelgewicht (kg): 0.01 kg
 VPE: 20




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart:	Schraubanschluss + Flachsteckanschluss
Serie:	TKS
Polzahl:	3
Bemessungsquerschnitt (mm²):	4.00
Bemessungsstrom (A):	32
Bemessungsspannung (VDC):	800
Leiterquerschnitt AWG:	22 - 10
Leiterquerschnitt starr (mm²):	0.2 - 6
Leiterquerschnitt flexibel (mm²):	0.2 - 6
Leiterquerschnitt mit Aderendhülse (mm²):	0.2 - 4
Material:	Polyamid PA6.6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe:	Grün-Gelb
Gewinde:	M3
Anzugsdrehmoment min. (Nm):	0.50
Anzugsdrehmoment max. (Nm):	1.00
Flachsteckanschluss:	6.3/2 x 2.8 x 0.8
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
ROHS konform:	Nein
REACH konform:	Nein
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm):	27.70
Breite (mm):	22.5