

KDS-SR 10/24 BK

Passe-câble avec joint en mousse, longueur : 153 mm, largeur : 70 mm

Numéro d'article: 28504.4

UC: 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Polyamide PA6.6
Renforcé de fibres de verre:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Couleur:	Noir
Type de montage:	Visser
Nombre de trous de vis:	4
Couple de serrage de la vis de fixation (Nm):	3
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+120
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP66
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS



DIMENSIONS

Largeur (mm):	70
Hauteur (mm):	19.6
Hauteur de formation (mm):	19.6
Longueur (mm):	153

DIMENSIONS

Largeur de l'ouverture (mm): 46

Longueur de la découpe (mm): 113.5

Ø de la vis (mm): 5.5