



# KES-GB 20/24 GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28645.6


Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Materiale:                           | Poliammide PA6.6                   |
| Rinforzato con fibra di vetro:       | Si                                 |
| Senza alogeni:                       | Si                                 |
| Senza silicone:                      | Si                                 |
| Materiale di tenuta:                 | TPE                                |
| Colore:                              | Grigio                             |
| Tipo di montaggio:                   | A scatto e a vite                  |
| Numero di fori per le viti:          | 4                                  |
| Coppia di serraggio della vite (Nm): | 3                                  |
| Temperatura di lavoro min. (°C):     | -40                                |
| Temperatura di lavoro max. (°C):     | +90                                |
| Classe di infiammabilità UL 94:      | V0                                 |
| Standard di prova UL:                | UL 508A                            |
| Numero di fascicolo UL:              | E489821                            |
| Grado di protezione EN 60529:        | IP66                               |
| Numero di cavi:                      | 20                                 |
| Numero di cavi per Ø 5,5 - 10,5 mm:  | 8                                  |
| Numero di cavi per Ø 3,2 - 6,3 mm:   | 12                                 |
| Conforme alla normativa ROHS:        | Si                                 |
| Conforme alla normativa REACH:       | Si                                 |
| Produttore:                          | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Larghezza (mm):                | 58    |
| Altezza di installazione (mm): | 14.5  |
| Lunghezza (mm):                | 149.6 |
| Larghezza di taglio (mm):      | 36    |
| Lunghezza di taglio (mm):      | 112   |