

# KDS-FP 2x10/24 BK

Passe-câble Plaque à bride avec joint en mousse, longueur : 165 mm, largeur : 123 mm

Numéro d'article: 28660.4


UC: 1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériau:</b>	Polyamide PA6.6
<b>Renforcé de fibres de verre:</b>	Oui
<b>Sans halogènes:</b>	Oui
<b>Sans silicone:</b>	Oui
<b>Matériau d'étanchéité:</b>	Polyuréthane
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Type de montage:</b>	Visser
<b>Nombre de trous de vis:</b>	6
<b>Couple de serrage de la vis de fixation (Nm):</b>	3
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40°C
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+120°C
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Indice de protection :</b>	IP66
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Largeur (mm):	123
Hauteur (mm):	17.5
Hauteur de formation (mm):	10.5
Longueur (mm):	165
Longueur de la découpe (mm):	5.5