

# KDS-SR-FB3/C BK

Passa cavo con guarnizione stampata, lunghezza: 120 mm, larghezza: 39 mm

Codice articolo: 28705.4

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Poliammide PA6.6

**Rinforzato con fibra di vetro:** Si

**Senza alogeni:** Si

**Senza silicone:** Si

**Materiale di tenuta:** TPE

**Colore:** Nero

**Tipo di montaggio:** Vitare

**Numero di fori per le viti:** 2

**Coppia di serraggio della vite (Nm):** 3

**Temperatura di lavoro min. (°C):** -40

**Temperatura di lavoro max. (°C):** +120

**Classe di infiammabilità UL 94:** V0


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Grado di protezione EN 60529:** IP66

**Conforme alla normativa ROHS:** Si

**Conforme alla normativa REACH:** Si

**Produttore:** CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

**DIMENSIONI****DIMENSIONI**

**Larghezza (mm):** 39

**Altezza (mm):** 19

**Altezza di installazione (mm):** 18.9

**Lunghezza (mm):** 120



SCHOCH

## DIMENSIONI

Larghezza di taglio (mm): 24

Lunghezza di taglio (mm): 89

Ø vite (mm): 5.5