


KDS-SR-FB4/F BK

Passa cavo con guarnizione stampata, lunghezza: 147 mm, larghezza: 39 mm

Codice articolo: 28712.4

Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Poliammide PA6.6

Rinforzato con fibra di vetro: Si

Senza alogeni: Si

Senza silicone: Si

Materiale di tenuta: TPE

Colore: Nero

Tipo di montaggio: Vitare

Numero di fori per le viti: 2

Coppia di serraggio della vite (Nm): 3

Temperatura di lavoro min. (°C): -40

Temperatura di lavoro max. (°C): +120

Classe di infiammabilità UL 94: V0

CARATTERISTICHE TECNICHE


Grado di protezione EN 60529: IP66

Conforme alla normativa ROHS: Si

Conforme alla normativa REACH: Si

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Larghezza (mm): 39

Altezza (mm): 19

Altezza di installazione (mm): 18.9

Lunghezza (mm): 147



SCHOCH

DIMENSIONI

Larghezza di taglio (mm): 24

Lunghezza di taglio (mm): 110

Ø vite (mm): 5.5