

# KES-E-R 50/16 B GR

Entrée de câble ronde M50 avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 60 mm, Largeur : 60 mm

Numéro d'article: 28862.6


UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériau:</b>	TPE
<b>Sans halogènes:</b>	Oui
<b>Sans silicone:</b>	Oui
<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Type de montage:</b>	Encliqueter
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+90
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Indice de protection EN 60529:</b>	IP66
<b>Nombre de câbles:</b>	16
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 5,3 mm:</b>	4
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 11,3 mm:</b>	4
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,3 mm:</b>	5
<b>Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 9,5 mm:</b>	3
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Largeur (mm):	57.96
Hauteur (mm):	12
Hauteur de formation (mm):	5
Longueur (mm):	57.96
Largeur de l'ouverture (mm):	50
Longueur de la découpe (mm):	50