

KES-E-R 50/18 B GR

Entrée de câble ronde M50 avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 60 mm, Largeur : 60 mm

Numéro d'article: 28863.6

UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: TPE

Sans halogènes: Oui


Sans silicone: Oui

Matériau d'étanchéité: TPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliqueter
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP66
Nombre de câbles:	18
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 12,0 mm:	5
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,0 mm:	2
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 4,0 mm:	2
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 9,4 mm:	5
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS



DIMENSIONS

Largeur (mm): 57.96

Hauteur (mm): 12

Hauteur de formation (mm): 5

Longueur (mm): 57.96

Largeur de l'ouverture (mm): 50

Longueur de la découpe (mm): 50