

# KES-R M40/8 GR

Entrée de câble ronde M40 avec membrane pour câbles non confectionnés, Type de montage : Encliquetage et vis, Longueur : 41 mm, Largeur : 41 mm

Numéro d'article: 28915.6


UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériau:</b>	TPE
<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Type de montage:</b>	Encliqueter et visser
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+80
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Indice de protection EN 60529:</b>	IP66
<b>Nombre de câbles:</b>	3
<b>Couple de serrage (Nm):</b>	7
<b>Nombre de câbles pour Ø 5,0 - 10,2 mm:</b>	4
<b>Nombre de câbles pour Ø 3,2 - 6,5 mm:</b>	2
<b>Nombre de câbles pour Ø 3,2 à 5,2 mm:</b>	2
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Largeur (mm): 51.00

Hauteur de formation (mm): 8