

KDS-SR-FB3/E BK

Passaggio cavi compatto con guarnizione in schiuma, Lunghezza: 120 mm, Larghezza: 39 mm

Codice articolo: 29009.4


Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Sì
Senza alogeni:	Sì
Senza silicone:	Sì
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Nero
Tipo di montaggio:	Vitare
Numero di fori per le viti:	2
Coppia di serraggio della vite (Nm):	3
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+120
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Conforme alla normativa ROHS:	Sì
Conforme alla normativa REACH:	Sì
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



DIMENSIONI

Larghezza (mm):	39.00
Altezza (mm):	19
Altezza di installazione (mm):	18.9
Lunghezza (mm):	120.00
Larghezza di taglio (mm):	24.00
Lunghezza di taglio (mm):	89.00
Ø vite (mm):	5.5