

KDSI-SR-G 8/16 BK

Passé-câble divisé avec joint en TPE, longueur : 126 mm, largeur : 64 mm

Numéro d'article: 29102.4


UC: 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Polyamide PA6.6
Renforcé de fibres de verre:	Oui
Stabilisé contre les UV:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Noir
Type de montage:	Visser
Nombre de trous de vis:	4
Couple de serrage de la vis de fixation (Nm):	3
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+120
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Indice de protection EN 60529:	IP66
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS



DIMENSIONS

Largeur (mm):	64.00
Hauteur (mm):	24.2
Hauteur de formation (mm):	24.2
Longueur (mm):	126.00
Largeur de l'ouverture (mm):	36.00
Longueur de la découpe (mm):	86.00
Ø de la vis (mm):	5.5