

# KDSI-SR-G 8/16 BK

Passaggio cavi sdoppiato con guarnizione in TPE, lunghezza: 126 mm, larghezza: 64 mm

Codice articolo: 29102.4


Imballo: 1



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Materiale:</b>	Poliammide PA6.6
<b>Rinforzato con fibra di vetro:</b>	Sì
<b>Stabilizzato ai raggi UV:</b>	Sì
<b>Senza alogeni:</b>	Sì
<b>Senza silicone:</b>	Sì
<b>Materiale di tenuta:</b>	TPE
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Tipo di montaggio:</b>	Vitare
<b>Numero di fori per le viti:</b>	4
<b>Coppia di serraggio della vite (Nm):</b>	3
<b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b>	-40
<b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b>	+120
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 508A
<b>Grado di protezione EN 60529:</b>	IP66
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Sì
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Sì
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI



## DIMENSIONI

Larghezza (mm):	64.00
Altezza (mm):	24.2
Altezza di installazione (mm):	24.2
Lunghezza (mm):	126.00
Larghezza di taglio (mm):	36.00
Lunghezza di taglio (mm):	86.00
Ø vite (mm):	5.5