

# KDSI-SR-G 10/24 BK

Passé-câble divisé avec joint en TPE, longueur : 153 mm, largeur : 64 mm

Numéro d'article: 29103.4


UC: 1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matériau:</b>	Polyamide PA6.6
<b>Renforcé de fibres de verre:</b>	Oui
<b>Stabilisé contre les UV:</b>	Oui
<b>Sans halogènes:</b>	Oui
<b>Sans silicone:</b>	Oui
<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Type de montage:</b>	Visser
<b>Nombre de trous de vis:</b>	4
<b>Couple de serrage de la vis de fixation (Nm):</b>	3
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+120
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Indice de protection EN 60529:</b>	IP66
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS



## DIMENSIONS

Largeur (mm):	64.00
Hauteur (mm):	24.2
Hauteur de formation (mm):	24.2
Longueur (mm):	153.00
Largeur de l'ouverture (mm):	36.00
Longueur de la découpe (mm):	112.00
Ø de la vis (mm):	5.5