


# Polycarbonat isolierte Quetschkabelschuhe CU, 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>

TYP CP, für Kupferleiter, Ringform, auf Band (1750 Stk)


Artikelnummer:	CBP-M3.5
Artikelgewicht (kg):	0.00 kg
VPE:	1



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	Messing
<b>Oberfläche:</b>	Elektrolytisch verzinkt
<b>Leiterquerschnitt (mm<sup>2</sup>):</b>	1.5 - 2.5
<b>Leiterquerschnitt (AWG/MCM):</b>	16 - 14
<b>Bolzen (Ø):</b>	3.50
<b>Ø Aufnahme (mm):</b>	27mm
<b>Rollen (mm):</b>	450mm
<b>Farbe:</b>	Blau
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	UL94 - V0
<b>Betriebstemperatur (°C):</b>	-20 - +115
<b>Maximal Temperatur (°C):</b>	+130
<b>Hersteller:</b>	Cembre Gruppe

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

L1 (mm):	17.9
L2 (mm):	2.8
L3 (mm):	5.0
B1 (mm):	5.6
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	3.7