

# Armadio di ricarica batterie CEMO Premium Plus 8/5, 230V con piedini

Codice articolo: CEMO-12113CH

Peso del prodotto 89 kg

Imballo: 1



**Armadio di sicurezza resistente al fuoco e alle esplosioni**, progettato specificamente per lo stoccaggio e la ricarica di batterie agli ioni di litio.

**Modello Premium Plus**, certificato in conformità alla scheda tecnica VDMA 24994:2024-08, capitolo 4.3.

**Stoccaggio e ricarica sicuri** di batterie agli ioni di litio fino a 3 kWh – ideale per applicazioni con elevati requisiti energetici.

**Massima sicurezza in caso di incendio** – resiste all'incendio delle batterie e garantisce che non vi sia fuoriuscita di fiamme o scintille.

**Sistema modulare** – può essere combinato e impilato con altri modelli della serie LockEX per la massima flessibilità ed espandibilità.

Sistema di scarico della pressione LockEX **protetto da brevetto**.

**Livelli di stoccaggio ignifughi** – impediscono la propagazione del fuoco tra i singoli moduli batteria.

**Collegamento al sistema centrale di allarme antincendio (CFA)** – per una perfetta integrazione nell'infrastruttura di sicurezza esistente.

**Sistema collegabile in rete in modo flessibile** – comunicazione tramite Wi-Fi o SMS per la massima copertura, anche senza connessione a Internet.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Alimentazione elettrica:</b>	230
<b>Tipo de collegamento:</b>	Typ 13
<b>Potenza elettrica massima (W):</b>	2300
<b>Corrente (A):</b>	10
<b>Numero di prese elettriche:</b>	1x 9
<b>Energia totale consentita (Wh):</b>	3021.2
<b>Energia consentita per livello di stoccaggio (Wh):</b>	1510,6
<b>Rilevatore di fumo:</b>	Alimentato a corrente
<b>Misurazione della temperatura:</b>	Sensore di temperatura
<b>Display:</b>	Sì
<b>Segnale di allarme:</b>	Acustico
<b>Inoltro dell'allarme:</b>	Sì
<b>Contatto a potenziale zero:</b>	Sì
<b>Livelli di stoccaggio:</b>	2
<b>Numero di ripiani / cuscini speciali:</b>	1
<b>Impilabile:</b>	3 pezzi impilati uno sopra l'altro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Piedini/rotelle:</b>	Con piedini impilabili
<b>Accessibile con carrello elevatore:</b>	Sì
<b>Certificato secondo VDMA 24994:2024-08:</b>	VDMA 24994 44 780 23136701
<b>Produttore:</b>	CEMO

## DIMENSIONI

<b>LxLxA (mm):</b>	800 x 660 x 620
--------------------	-----------------