

Armoire de recharge de batteries CEMO Premium Plus 8/10, 400 V avec pieds

Numéro d'article: CEMO-12123CH

Poids du produit 146 kg

UC: 1



Armoire de sécurité résistante au feu et aux explosions, spécialement conçue pour le stockage et la recharge de batteries lithium-ion.

Modèle Premium Plus, certifié conforme à la fiche technique VDMA 24994:2024-08, chapitre 4.3.

Stockage et recharge en toute sécurité des batteries lithium-ion jusqu'à 6 kWh – idéal pour les applications à forte consommation d'énergie.

Sécurité maximale en cas d'incendie – résiste à un incendie de batterie et empêche toute propagation des flammes ou des étincelles.

Système de décompression LockEX **protégé par un brevet**.

Niveaux de stockage ignifuges – empêchent la propagation du feu entre les modules de batterie individuels.

Connexion au système central d'alarme incendie (CFA) – pour une intégration transparente dans l'infrastructure de sécurité existante.

Système pouvant être mis en réseau de manière flexible – communication via Wi-Fi ou SMS pour une accessibilité maximale, même sans connexion Internet.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension de raccordement: | 400 |
| Type de raccordement: | CEE 16 A |
| Puissance électrique maximale (W): | 2 x 3500 |
| Courant (A): | 16 |
| Nombre de prises électriques: | 2x 9 |
| Énergie totale admissible (Wh): | 6320 |
| Énergie admissible par niveau de stockage (Wh): | 1580 |
| Détecteur de fumée: | Alimenté par le secteur |
| Mesure de température: | Capteur de température |
| Écran: | Oui |
| Signal d'alarme: | Acoustique |
| Transfert d'alarme: | Oui |
| Contact sans potentiel: | Oui |
| Niveaux de stockage: | 4 |
| Nombre d'étagères / coussins spéciaux: | 3 |
| Empilable: | 2 pièces empilées les unes sur les autres |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Pieds/roulettes: | Avec pieds empilables |
| Accessible aux chariots élévateurs: | Oui |
| Certificat selon VDMA 24994:2024-08: | VDMA 24994 44 780 23136701 |
| Fabricant: | CEMO |

DIMENSIONS

| | |
|-------------|------------------|
| LxLxH (mm): | 800 x 660 x 1110 |
|-------------|------------------|