

Armadio di ricarica batterie CEMO Premium Plus 8/10, 400V con piedini

Codice articolo: CEMO-12123CH

Peso del prodotto 146 kg

Imballo: 1



Armadio di sicurezza resistente al fuoco e alle esplosioni, progettato specificamente per lo stoccaggio e la ricarica di batterie agli ioni di litio.

Modello Premium Plus, certificato in conformità alla scheda tecnica VDMA 24994:2024-08, capitolo 4.3.

Stoccaggio e ricarica sicuri di batterie agli ioni di litio fino a 6 kWh – ideale per applicazioni con elevati requisiti energetici.

Massima sicurezza in caso di incendio – resiste all'incendio delle batterie e garantisce che non vi sia fuoriuscita di fiamme o scintille.

Sistema di scarico della pressione LockEX **protetto da brevetto**.

Livelli di stoccaggio ignifughi – impediscono la propagazione del fuoco tra i singoli moduli batteria.

Collegamento al sistema centrale di allarme antincendio (CFA) – per una perfetta integrazione nell'infrastruttura di sicurezza esistente.

Sistema collegabile in rete in modo flessibile – comunicazione tramite Wi-Fi o SMS per la massima copertura, anche senza connessione a Internet.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica:	400
Tipo de collegamento:	CEE 16 A
Potenza elettrica massima (W):	2 x 3500
Corrente (A):	16
Numero di prese elettriche:	2x 9
Energia totale consentita (Wh):	6320
Energia consentita per livello di stoccaggio (Wh):	1580
Rilevatore di fumo:	Alimentato a corrente
Misurazione della temperatura:	Sensore di temperatura
Display:	Sì
Segnale di allarme:	Acustico
Inoltro dell'allarme:	Sì
Contatto a potenziale zero:	Sì
Livelli di stoccaggio:	4
Numero di ripiani / cuscini speciali:	3
Impilabile:	2 pezzi impilati uno sopra l'altro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piedini/rotelle:	Con piedini impilabili
Accessibile con carrello elevatore:	Sì
Certificato secondo VDMA 24994:2024-08:	VDMA 24994 44 780 23136701
Produttore:	CEMO

DIMENSIONI

LxLxA (mm):	800 x 660 x 1110
--------------------	------------------