

# Armadio di ricarica batterie CEMO Premium Plus 8/10, 230V con rotelle

Codice articolo: CEMO-12124CH

Peso del prodotto 152 kg

Imballo: 1



**Armadio di sicurezza resistente al fuoco e alle esplosioni**, progettato specificamente per lo stoccaggio e la ricarica di batterie agli ioni di litio.

**Modello Premium Plus**, certificato in conformità alla scheda tecnica VDMA 24994:2024-08, capitolo 4.3.

**Stoccaggio e ricarica sicuri** di batterie agli ioni di litio fino a 6 kWh – ideale per applicazioni con elevati requisiti energetici.

**Massima sicurezza in caso di incendio** – resiste all'incendio delle batterie e garantisce che non vi sia fuoriuscita di fiamme o scintille.

Sistema di scarico della pressione LockEX **protetto da brevetto**.

**Livelli di stoccaggio ignifughi** – impediscono la propagazione del fuoco tra i singoli moduli batteria.

**Collegamento al sistema centrale di allarme antincendio (CFA)** – per una perfetta integrazione nell'infrastruttura di sicurezza esistente.

**Sistema collegabile in rete in modo flessibile** – comunicazione tramite Wi-Fi o SMS per la massima copertura, anche senza connessione a Internet.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica:	230
Tipo de collegamento:	Typ 13
Potenza elettrica massima (W):	2300
Corrente (A):	10
Numero di prese elettriche:	2x 9
Energia totale consentita (Wh):	6320
Energia consentita per livello di stoccaggio (Wh):	1580
Rilevatore di fumo:	Alimentato a corrente
Misurazione della temperatura:	Sensore di temperatura
Display:	Sì
Segnale di allarme:	Acustico
Inoltro dell'allarme:	Sì
Contatto a potenziale zero:	Sì
Livelli di stoccaggio:	4
Numero di ripiani / cuscini speciali:	3
Impilabile:	2 pezzi impilati uno sopra l'altro

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Piedini/rotelle:	Con rotelle
Accessibile con carrello elevatore:	Sì
Certificato secondo VDMA 24994:2024-08:	VDMA 24994 44 780 23136701
Produttore:	CEMO

## DIMENSIONI

LxLxA (mm):	890 x 660 x 1150
-------------	------------------