## Kontrollschlüssel DBR4500N-S

Typ DBR, zweiteilig, Messuhranzeige, Direktablesung, 500 - 4500Nm

Artikelnummer: DBR4500N-S

VPE:









- Mit Schleppzeiger für einfaches Ablesen
- Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendungen der Qualitätskontrolle
- DBR-Modelle erfordern eine Winde oder ein mechanisches Anzugsgerät (Flaschenzug)

## **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Antrieb:	1½
Drehmoment (Nm):	500 - 4500
Drehrichtung:	Rechts / Links
Genauigkeit:	+/- 3
Material Griff:	Metall, gerändelt
Länge (mm):	1285
Skalenteilung (Nm):	50
Hersteller:	Tohnichi Manufacturing Co., Ltd.

## SCHOCH

ABMESSUNGEN		
ADMEQUINOEN		
ABMESSUNGEN		
Länge (mm):	1285	
Hinweis		

 $\cdot \text{F\"{u}r} \text{ einen Antriebsvierkant \"{u}ber 25.4 mm} \text{ benutzen Sie bitte Kraftsteckschl\"{u}ssel Eins\"{a}tze \text{ mit einem Durchgangsloch}$